

Действует до 31.12.2016

Наименование модели Внутренний блок Внешний блок Панель Пульт управления	Мощность (кВт)		Класс энергосбер. охлажд./обогре в	Подкл. (ввод) электропитан ия	Завод-изготов. (страна происх.)	ВУН с НДС
	Охлаждение	Обогрев	Уровень шума дБ(А)			

## БЫТОВЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

### Настенный тип



#### Настенные сплит-системы HG-S (холод/тепло)

**КЛАССИКА, ON/OFF** (ионизация, пылевой фильтр общего назначения, энзимовый и фотокаталит. фильтр)

Модель	Охлаждение	Обогрев	Класс	Монтаж	Производитель	Цена
<b>SRK20HG-S</b>	<b>2.05</b>	<b>2.20</b>	<b>A/A</b>			на внутренний блок
SRK20HG-S			27 - 34	604		
SRC20HG-S			46	1,028		
<b>SRK28HG-S</b>	<b>2.55</b>	<b>2.80</b>	<b>A/A</b>	<b>1,798</b>		
SRK28HG-S			30 - 39	714		
SRC28HG-S			46	1,084		
<b>SRK40HG-S</b>	<b>3.60</b>	<b>4.00</b>	<b>A/B</b>	<b>2,104</b>		
SRK40HG-S			34 - 40	788		
SRC40HG-S			49	1,316		
<b>SRK50HE-S1</b>	<b>4.70</b>	<b>5.30</b>	<b>A/A</b>	<b>3,032</b>		
SRK50HE-S1			34 - 43	1,218		
SRC50HE-S1			47	1,814		
<b>SRK56HE-S1</b>	<b>5.10</b>	<b>5.80</b>	<b>A/A</b>	<b>3,162</b>		
SRK56HE-S1			35 - 44	1,272		
SRC56HE-S1			49	1,890		
<b>SRK63HE-S1</b>	<b>6.30</b>	<b>6.70</b>	<b>C/A</b>	на наружный блок		<b>3,752</b>
SRK63HE-S1			37 - 44			1,406
SRC63HE-S1			49			2,346
<b>SRK71HE-S1</b>	<b>7.10</b>	<b>7.50</b>	<b>A/A</b>			<b>4,100</b>
SRK71HE-S1			38 - 45	1,562		
SRC71HE-S1			54	2,538		

#### DC-Инверторные настенные сплит-системы серии ZMP-S (холод/тепло)

**STANDARD инвертор** (пылевой фильтр общего назначения, фильтры доп. очистки - опция)

Модель	Охлаждение	Обогрев	Класс	Монтаж	Производитель	Цена
<b>SRK25ZMP-S</b>	<b>2.50</b>	<b>3.20</b>	<b>A/A</b>			на наружный блок
SRK25ZMP-S	(1,0 - 2,7)	(1,2 - 4,2)	22 - 36	852		
SRC25ZMP-S			46	1,278		
<b>SRK35ZMP-S</b>	<b>3.50</b>	<b>4.00</b>	<b>A/A</b>	<b>2,576</b>		
SRK35ZMP-S	(1,0 - 3,7)	(1,3 - 4,8)	23 - 39	1,030		
SRC35ZMP-S			49	1,546		
<b>SRK45ZMP-S</b>	<b>5.00</b>	<b>5.80</b>	<b>A/A</b>	<b>3,654</b>		
SRK45ZMP-S	(1,6 - 5,5)	(1,6 - 6,6)	26 - 47	1,416		
SRC45ZMP-S			51	2,238		

**STANDARD инвертор** (пылевой фильтр общего назначения, фильтры доп. очистки - опция)

Модель	Охлаждение	Обогрев	Класс	Монтаж	Производитель	Цена
<b>SRK25ZMP-SJ</b>	<b>2.50</b>	<b>3.20</b>	<b>A/A</b>			на наружный блок
SRK25ZMP-SJ	(1,0 - 2,7)	(1,2 - 4,2)	22 - 36	700		
SRC25ZMP-SJ			46	1,270		
<b>SRK35ZMP-SJ</b>	<b>3.50</b>	<b>4.00</b>	<b>A/A</b>	<b>2,386</b>		
SRK35ZMP-SJ	(1,0 - 3,7)	(1,3 - 4,8)	23 - 39	882		
SRC35ZMP-SJ			49	1,504		

#### DC-Инверторные настенные сплит-системы серии ZM-S (холод/тепло)

**PREMIUM инвертор** (высокий COP, 3D-auto жалюзи, система очистки возд. от аллергенов вкл. спец. фильтры)

Модель	Охлаждение	Обогрев	Класс	Монтаж	Производитель	Цена
<b>SRK20ZM-S</b>	<b>2.00</b>	<b>2.70</b>	<b>A/A</b>			на наружный блок
SRK20ZM-S	(1,0 - 2,7)	(1,2 - 3,9)	21 - 33	854		
SRC20ZM-S			47	1,444		
<b>SRK25ZM-S</b>	<b>2.50</b>	<b>3.20</b>	<b>A/A</b>	<b>2,674</b>		
SRK25ZM-S	(1,0 - 2,9)	(1,2 - 4,2)	21 - 34	918		
SRC25ZM-S			48	1,756		
<b>SRK35ZM-S</b>	<b>3.50</b>	<b>4.00</b>	<b>A/A</b>	<b>3,236</b>		
SRK35ZM-S	(1,0 - 3,8)	(1,3 - 4,8)	22 - 42	1,148		
SRC35ZM-S			50	2,088		
<b>SRK50ZM-S</b>	<b>5.00</b>	<b>5.80</b>	<b>A/A</b>	<b>4,300</b>		
SRK50ZM-S	(1,6 - 5,5)	(1,6 - 6,6)	1 26 - 46	1,664		

SRC50ZM-S	(1,0 - 3,0)	(1,0 - 3,0)	51			2,636
-----------	-------------	-------------	----	--	--	-------

## HotRod S

RC-HR (цветной ЖК ПДУ для ZM-S с расширенным интерфейсом, метеостанцией и уличными датчиками t и ф) **584**

### POWER инвертор (высокий COP, автоматические вертик. и горизонт. жалюзи, доп. фильтры тонкой очистки)

<b>SRK63ZK(M)(R)-S</b>	<b>6.30</b>	<b>7.10</b>	<b>A/A</b>	на наружный блок	MACO* (Таиланд)	<b>5,056</b>
SRK63ZK(M)(R)-S	(2,15 - 7,1)	(1,7 - 9,5)	26 - 47			1,884
SRC63ZK(M)(R)-S			59			3,172
<b>SRK71ZK(M)(R)-S</b>	<b>7.10</b>	<b>8.00</b>	<b>A/A</b>			<b>5,576</b>
SRK71ZK(M)(R)-S	(2,15 - 8,0)	(1,6 - 10,0)	26 - 49			2,120
SRC71ZK(M)(R)-S			60			3,456
<b>SRK80ZK(M)(R)-S</b>	<b>8.00</b>	<b>9.00</b>	<b>B/B</b>			<b>6,134</b>
SRK80ZK(M)(R)-S	(2,15 - 8,5)	(1,7 - 10,5)	26 - 50			2,334
SRC80ZK(M)(R)-S			64			3,800

### DC-Инверторные настенные сплит-системы серии ZJX-S (холод/тепло)

#### DELUX инвертор (высочайший COP, 3D-auto жалюзи, система очистки возд. от аллергенов вкл. спец. фильтры)

<b>SRK20ZMX-S</b>	<b>2.00</b>	<b>2.50</b>	<b>A/A</b>	на наружный блок	MACO* (Таиланд)	<b>3,446</b>
SRK20ZMX-S	(0,9 - 3,1)	(0,9 - 4,3)	21 - 39			1,374
SRC20ZMX-S			47			2,072
<b>SRK25ZMX-S</b>	<b>2.55</b>	<b>3.13</b>	<b>A/A</b>			<b>3,838</b>
SRK25ZMX-S	(0,9 - 3,2)	(0,9 - 4,7)	22 - 41			1,540
SRC25ZMX-S			47			2,298
<b>SRK35ZMX-S</b>	<b>3.50</b>	<b>4.30</b>	<b>A/A</b>			<b>4,438</b>
SRK35ZMX-S	(0,9 - 4,1)	(0,9 - 5,1)	22 - 43			1,772
SRC35ZMX-S			50			2,666
<b>SRK50ZMX-S</b>	<b>5.00</b>	<b>6.00</b>	<b>A/A</b>			<b>5,430</b>
SRK50ZMX-S	(0,7 - 6,2)	(0,7 - 8,8)	26 - 45			1,942
SRC50ZMX-S			48			3,488
<b>SRK60ZMX-S</b>	<b>6.00</b>	<b>6.80</b>	<b>A/A</b>	<b>5,882</b>		
SRK60ZMX-S	(0,8 - 6,8)	(0,8 - 9,7)	26 - 47	2,098		
SRC60ZMX-S			51	3,784		

#### DIMOND серия (цветные модели)

<b>SRK/C25ZXA-S (белый)</b>	<b>2.55</b>	<b>3.13</b>	<b>A/A</b>	на наружный блок	MJA* (Китай)	<b>3,070</b>
SRK25ZXA-S (белый)	(0,9 - 3,2)	(0,9 - 4,7)	22 - 41			1,118
SRC25ZXA-S			47			1,952
<b>SRK/C25ZXA-SB (черный)</b>	<b>2.55</b>	<b>3.13</b>	<b>A/A</b>			<b>3,070</b>
SRK25ZXA-SB (черный)	(0,9 - 3,2)	(0,9 - 4,7)	22 - 41			1,118
SRC25ZXA-S			47			1,952
<b>SRK/C25ZXA-SS (серебристый)</b>	<b>2.55</b>	<b>3.13</b>	<b>A/A</b>			<b>3,070</b>
SRK25ZXA-SS (серебристый)	(0,9 - 3,2)	(0,9 - 4,7)	22 - 41			1,118
SRC25ZXA-S			47			1,952
<b>SRK/C25ZXA-SR (красный)</b>	<b>2.55</b>	<b>3.13</b>	<b>A/A</b>			<b>3,070</b>
SRK25ZXA-SR (красный)	(0,9 - 3,2)	(0,9 - 4,7)	22 - 41			1,118
SRC25ZXA-S			47			1,952
<b>SRK/C35ZXA-S (белый)</b>	<b>3.50</b>	<b>4.30</b>	<b>A/A</b>			<b>3,554</b>
SRK35ZXA-S (белый)	(0,9 - 4,1)	(0,9 - 5,1)	22 - 43			1,294
SRC35ZXA-S			50			2,260
<b>SRK/C35ZXA-SB (черный)</b>	<b>3.50</b>	<b>4.30</b>	<b>A/A</b>			<b>3,554</b>
SRK35ZXA-SB (черный)	(0,9 - 4,1)	(0,9 - 5,1)	22 - 43			1,294
SRC35ZXA-S			50			2,260
<b>SRK/C35ZXA-SS (серебристый)</b>	<b>3.50</b>	<b>4.30</b>	<b>A/A</b>			<b>3,554</b>
SRK35ZXA-SS (серебристый)	(0,9 - 4,1)	(0,9 - 5,1)	22 - 43			1,294
SRC35ZXA-S			50			2,260
<b>SRK/C35ZXA-SR (красный)</b>	<b>3.50</b>	<b>4.30</b>	<b>A/A</b>			<b>3,554</b>
SRK35ZXA-SR (красный)	(0,9 - 4,1)	(0,9 - 5,1)	22 - 43			1,294
SRC35ZXA-S			50			2,260

## HotRod S

RC-HR (цветной ЖК ПДУ для ZM-S с расширенным интерфейсом, метеостанцией и уличными датчиками t и ф) **584**

### DC-Инверторные канальные сплит-системы SRR (холод/тепло)

#### Канальный тип



<b>SRR25ZMX-S</b>	<b>2.50</b>	<b>3.40</b>	<b>A/A</b>	на наружный блок	MACO* (Таиланд)	<b>4,128</b>
SRR25ZJ-S	(0,9 - 3,2)	(0,9 - 4,7)	29 - 40			1,830
SRC25ZMX-S			47			2,298
<b>SRR35ZMX-S</b>	<b>3.50</b>	<b>4.20</b>	<b>A/A</b>	на наружный блок	MACO* (Таиланд)	<b>4,858</b>
SRR35ZJ-S	(0,9 - 4,1)	(0,9 - 5,1)	30 - 42			2,190
SRC35ZMX-S			50			2,668
<b>SC-BIKN-E</b> (сетевой интерфейс-адаптер для подключения проводного ПДУ и/или слаботочных систем)						<b>304</b>

## DC-Инверторные кассетные сплит-системы FDTС (холод/тепло)

### Кассетный тип (600x600)



FDTС - проводной ПДУ; FDTN - ИК ПДУ						
<b>FDTС25ZМХ-S</b> (проводной ПДУ)	<b>2.55</b>	<b>3.45</b>	<b>A/A</b>	на наружный блок	MACO* (Таиланд)	<b>4,890</b>
<b>FDTNC25ZМХ-S</b> (ИК ПДУ)						<b>5,062</b>
FDTС25VF			29 - 38			1,924
SRC25ZМХ-S			47			2,298
TC-PSA-25W-E						436
RC-E5						232
RCN-TC-24W-ER						404
<b>FDTС35ZМХ-S</b>	<b>3.60</b>	<b>4.25</b>	<b>A/A</b>			<b>5,284</b>
<b>FDTNC35ZМХ-S</b>						<b>5,456</b>
FDTС35VF			30 - 41			1,950
SRC35ZМХ-S			50			2,666
TC-PSA-25W-E						436
RC-E5						232
RCN-TC-24W-ER						404
<b>FDTС50ZМХ-S</b>	<b>5.00</b>	<b>5.40</b>	<b>A/A</b>			<b>6,424</b>
<b>FDTNC50ZМХ-S</b>						<b>6,596</b>
FDTС50VF			30 - 47	2,268		
SRC50ZМХ-S			48	3,488		
TC-PSA-25W-E				436		
RC-E5				232		
RCN-TC-24W-ER				404		
<b>FDTС60ZМХ-S</b>	<b>5.60</b>	<b>6.70</b>	<b>C/C</b>	<b>7,106</b>		
<b>FDTNC60ZМХ-S</b>				<b>7,278</b>		
FDTС60VF			30 - 47	2,654		
SRC60ZМХ-S			48	3,784		
TC-PSA-25W-E				436		
RC-E5				232		
RCN-TC-24W-ER				404		

## DC-Инверторные напольные сплит-системы ZJX-S (холод/тепло)

### Напольный тип



<b>SRF25ZМХ-S</b>	<b>2.50</b>	<b>3.40</b>	<b>A/A</b>	на наружный блок	MACO* (Таиланд)	<b>4,266</b>
SRF25ZМХ-S	(0,9 - 3,2)	(0,9 - 4,7)	26 - 40			1,968
SRC25ZМХ-S			47			2,298
<b>SRF35ZМХ-S</b>	<b>3.50</b>	<b>4.50</b>	<b>A/A</b>			<b>4,706</b>
SRF35ZМХ-S	(0,9 - 4,1)	(0,9 - 5,1)	28 - 41			2,040
SRC35ZМХ-S			50			2,666
<b>SRF50ZМХ-S</b>	<b>5.00</b>	<b>6.00</b>	<b>A/A</b>			<b>5,566</b>
SRF50ZМХ-S	(0,7 - 5,5)	(0,7 - 7,0)	30 - 47			2,078
SRC50ZМХ-S			48			3,488

## ИНВЕРТОРНЫЕ МУЛЬТИ-СПЛИТ СИСТЕМЫ

### Инверторные мульти-сплит системы свободной компоновки SCM (холод/тепло)

Внешние блоки						
<b>SCM40ZJ(M)-S</b> (маx 2 внутр.)	<b>4,00</b>	<b>4,50</b>	<b>A/A</b>	на наружный блок	MACO* (Таиланд)	<b>3,296</b>
	(1,8 - 5,9)	(1,4 - 6,9)	47			
<b>SCM45ZJ(M)-S</b> (маx 2 внутр.)	<b>4,50</b>	<b>5,60</b>	<b>A/A</b>			3,660
	(1,8 - 6,4)	(1,4 - 7,4)	47			
<b>SCM50ZJ(M)-S1</b> (маx 3 внутр.)	<b>5,00</b>	<b>6,00</b>	<b>A/A</b>			<b>4,160</b>
	(1,8 - 7,1)	(1,4 - 7,5)	49			
<b>SCM60ZJ(M)-S1</b> (маx 3 внутр.)	<b>6,00</b>	<b>6,80</b>	<b>A/A</b>			4,852
	(1,8 - 7,5)	(1,5 - 7,8)	50			
<b>SCM71ZJ(M)-S1</b> (маx 4 внутр.)	<b>7,10</b>	<b>8,60</b>	<b>A/A</b>			<b>5,726</b>
	(1,8 - 8,4)	(1,5 - 9,1)	52			
<b>SCM80ZJ(M)-S1</b> (маx 4 внутр.)	<b>8,00</b>	<b>9,30</b>	<b>A/A</b>	6,366		
	(1,8 - 9,2)	(1,5 - 9,8)	54			
<b>SCM100ZJ(M)-S1</b> (маx 5 внутр.)	<b>10,00</b>	<b>12,0</b>	<b>A/A</b>	<b>9,236</b>		
	(1,8 - 11,2)	(1,5 - 12,8)	56			

SCM125ZJ(M)-S1 (мах 6 внутр.)	12,5 (1,8 - 14,0)	14,00 (1,5 - 14,9)	A/A 57		9,934
-------------------------------	----------------------	-----------------------	-----------	--	-------

## Внутренние блоки настенного типа



### ПРЕМИУМ инвертор

SRK20ZM-S	2.00	2.70	21 - 33	от наружного блока	MACO* (Таиланд)	<b>854</b>
SRK25ZM-S	2.50	3.20	21 - 34			918
SRK35ZM-S	3.50	4.00	22 - 42			<b>1,148</b>
SRK50ZM-S	5.00	5.80	26 - 46			1,664
SRK71ZM-S	7.10	8.00	26 - 46			<b>2,120</b>

### ЛЮКС инвертор

SRK20ZMX-S	2.00	2.50	21 - 39	от наружного блока	MACO* (Таиланд)	<b>1,374</b>
SRK25ZMX-S	2.55	3.13	22 - 41			1,540
SRK35ZMX-S	3.50	4.30	22 - 43			<b>1,772</b>
SRK50ZMX-S	5.00	6.00	26 - 45			1,942
SRK60ZMX-S	6.00	6.80	26 - 47			<b>2,098</b>

### HotRod S

RC-HR (цветной ЖК ПДУ для ZM / ZM-S с расширенным интерфейсом, метеостанцией и уличными датчиками t и ф)						<b>584</b>
--	--	--	--	--	--	------------

## Внутренние блоки канального типа



SRR25ZJ(M)-S	2.50	3.40	29 - 40	от наружного блока	MACO (Таиланд)	<b>1,830</b>
SRR35ZJ(M)-S	3.50	4.50	30 - 42			2,190
SRR50ZJ(M)-S	5.00	5.80	33 - 48			<b>2,240</b>
SRR60ZJ(M)-S1	6.00	6.80	35 - 51			2,542

## Внутренние блоки кассетного типа (Евроразмер 600x600)



<b>FDTC25VF/TC-PSA-25W-E</b>				от наружного блока	MACO* (Таиланд)	<b>2,360</b>
FDTC25VF	2.50	3.40	29 - 38			1,924
TC-PSA-25W-E						436
<b>FDTC35VF/TC-PSA-25W-E</b>						<b>2,386</b>
FDTC35VF	3.50	4.50	30 - 41			1,950
TC-PSA-25W-E						436
<b>FDTC50VF/TC-PSA-25W-E</b>						<b>2,704</b>
FDTC50VF	5.00	5.80	30 - 47			2,268
TC-PSA-25W-E						436
<b>FDTC60VF/TC-PSA-25W-E</b>						<b>3,090</b>
FDTC60VF	6.00	6.80	30 - 47	2,654		
TC-PSA-25W-E				436		
RC-E5 (проводной ПДУ)						<b>232</b>
RCN-TC-24W-ER (ИК пду)						<b>404</b>

## Внутренние блоки напольного типа



SRF25ZMX-S	2.50	3.40	26 - 40		MACO* (Таиланд)	<b>1,968</b>
SRF35ZMX-S	3.50	4.50	28 - 41			<b>2,040</b>
SRF50ZMX-S	5.00	5.80	30 - 47			<b>2,078</b>

## MICRO-VRF СИСТЕМЫ (серия KX6)

Наименование модели Внутренний блок Внешний блок	Мощность (кВт)		Фреон	Завод-изготов. (страна происх.)	BYN
	Охлаждение	Обогрев			

## Инверторные мини-VRF системы свободной компоновки микро-KX6 (холод/тепло)

Внешние блоки						
FDC112KXEN6 1ф/220В	11.20	12.50	R410A	на наружный блок	MACO* (Таиланд)	<b>10,716</b>
FDC112KXES6 3ф/380В			R410A			<b>10,716</b>
FDC140KXEN6 1ф/220В	14.00	16.00	R410A			<b>11,526</b>
FDC140KXES6 3ф/380В			R410A			<b>11,526</b>
FDC155KXEN6 1ф/220В	15.50	16.30	R410A			<b>12,330</b>
FDC155KXES6 3ф/380В			R410A			<b>12,330</b>

## Внутренние блоки настенного типа



FDK22KXE6F	2.20	2.50	R410A	на внутренний блок	MACO* (Таиланд)	1,966
FDK28KXE6F	2.80	3.20	R410A			1,994
FDK36KXE6F	3.60	4.00	R410A			2,076
FDK45KXE6F	4.50	5.00	R410A			2,180
FDK56KXE6F	5.60	6.30	R410A			2,422
FDK71KXE6F	7.10	8.00	R410A			2,570

## Внутренние блоки кассетного типа (Евроразмер 600x600)



<b>FDTC15KXE6F/TC-PSA-25W-E</b>				на внутренний блок	MACO* (Таиланд)	<b>3,250</b>
FDTC15KXE6F	1.50	1.80	R410A			2,816
TC-PSA-25W-E						436
<b>FDTC22KXE6F/TC-PSA-25W-E</b>						<b>3,088</b>
FDTC22KXE6F	2.20	2.50	R410A			2,652
TC-PSA-25W-E						436
<b>FDTC28KXE6F/TC-PSA-25W-E</b>	2.80	3.20	R410A			<b>3,172</b>
FDTC28KXE6F						2,736
TC-PSA-25W-E						436
<b>FDTC36KXE6F/TC-PSA-25W-E</b>	3.60	4.00	R410A			<b>3,328</b>
FDTC36KXE6F						2,894
TC-PSA-25W-E						436
<b>FDTC45KXE6F/TC-PSA-25W-E</b>	4.50	5.00	R410A			<b>3,470</b>
FDTC45KXE6F						3,036
TC-PSA-25W-E				436		
<b>FDTC56KXE6F/TC-PSA-25W-E</b>	5.60	6.30	R410A	<b>3,528</b>		
FDTC56KXE6F				3,094		
TC-PSA-25W-E				436		

## Внутренние блоки канального типа



<b>Компактные (низкий уровень шума)</b>				на внутренний блок	MACO* (Таиланд)	
FDUH22KXE6F	2.20	2.50	R410A			2,442
FDUH28KXE6F	2.80	3.20	R410A			2,554
FDUH36KXE6F	3.60	4.00	R410A			2,606
UH-FL1-E - фильтр воздушный для FDUH						190

<b>Ультратонкие, со сниженным уровнем шума (высота блока от 19,8 см)</b>				на внутренний блок	MACO* (Таиланд)		
FDUT15KXE6F-E	1.50	1.80	R410A			2,984	
FDUT22KXE6F-E	2.20	2.50	R410A			3,036	
FDUT28KXE6F-E	2.80	3.20	R410A			3,166	
FDUT36KXE6F-E	3.60	4.00	R410A			3,224	
FDUT45KXE6F-E	4.50	5.00	R410A			3,324	
FDUT56KXE6F-E	5.60	6.00	R410A			3,440	
FDUT71KXE6F-E			R410A			3,650	
UT-FL1-EF - фильтр воздушный для FDUT22_36						Таиланд	190
UT-FL2-EF - фильтр воздушный для FDUT45_56						Таиланд	190
UT-FL3EF - фильтр воздушный для FDUT71						Таиланд	212

Также к наружным блокам может быть применен любой из 14 типов внутренних (см. 3 лист)

## Разветвители медные (комплект)

DIS-22-1G (до 18 кВт мощности)		CO* - Китай, CS* - Таиланд	236
DIS-180-1G (от 18 кВт и более)		CO* - Китай, CS* - Таиланд	264
<b>Пульты управления</b>			
RC-E5 (Проводной, универсальный пульт управления)		Япония	232
RC-EX1A (проводной ПДУ, touch-screen, улучшенный интерфейс, русский язык)		Япония	400
RCN-K-E (ИК пульт + встраиваемый в блок датчик приема для FDK22-56)		Таиланд	300
RCN-K71-E (ИК пульт + встраиваемый в блок датчик приема для FDK71)		Таиланд	410
RCN-TC-24W-ER (Набор беспроводного пульта упр. для моделей FDTC)		Таиланд	404
RCN-KIT3-E (Набор универсального беспроводного пульта упр.)		Япония	614

## Дополнительные пульты и аксессуары к системе (см. 3 лист)

### ПРИМЕЧАНИЕ (расшифровка сокращенного названия заводов-изготовителей):

- \* NARW - Nagoya Air-Conditioning & Refrigeration Machinery Works (Япония)
- \* MACO - Mitsubishi Heavy Industries Mahajak Air Conditioners Co., Ltd. (Таиланд)
- \* MJA - Mitsubishi Heavy Industries Jinling Air-Conditioners Company., Ltd. (Китай)
- \* MHQ - Mitsubishi Heavy Industries-Haier Qingdao Air-Conditioners Co., Ltd. (Китай)
- \* Швеция - NIBE Industrier AB (publ)
- \* CO - Country of Origin
- \* CS - Country of Shipping